



## **Englewood Office**

420 Grand Avenue, Suite 101 Englewood, NJ 07631

Ivan Friedrich, MD • Kenneth P. Rubin, MD • Mark S. Sapienza, MD • Irina Kaplounov, MD • Sandarsh R. Kancherla, MD • Grace H. Yang, MD

Diplomates, American Board of Gastroenterology and Internal Medicine

## Full Trilyte Split Colonoscopy Prep

NOMBRE:	MEDICO:	
DIA Y FECHA:	HORA DE EXAMEN:	HORA DE LLEGAR:
LUGAR:	PRESENTESE:	
Tenga en cuenta: La poliza de cancelacion es de 24 horas. Se cobrara una multa de \$125		
por cada procedimiento que seacancelado con menos de 24 horas de anticipacion.		

UNA Semana ANTES de su procedimien

El Dia ANTES de su procedimiento

- Averigue con nuestra oficina para obtener instrucciones especificas si ustedtoma cualquier anticoagulante (Coumadin, Pradaxa, Effient, Aspirina (Ecotrin), Eliquis, Xarelto, Plavix, etc.)
- Averigue con su medico para obtener instrucciones especificas si usted tomaalguna medicina para la diabetes (Insulina, Metformin, Janumet, Glipizide, etc.)
- Obtenga su receta de Trilyte en la farmacia.
- Discontinue hierro oral 5 dias antes de su cita. (multivitaminas con hierro sonpermitidas)
- Al despertarse, COMIENZE una DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- NO puede consumir LIQUIDOS ROJOS (No leche ni jugo de naranja)
- Gatorade, jugos claros, agua, paletas de hielo, te y café negro estan permitidos
- A las **4 PM** COMIENZE a tomar 2 LITROS de Trilyte durante unas cuantas horas. Si empieza a sentir nausea, tomese un receso de una hora y luego vuelva abeber la solucion de Trilyte hasta beber 2 Litros.

Para hacer la preparacion mas facil de tolerar, use paletas de dulce (ROJASestan PERMITIDAS) y tambien ENFRIE la solucion de Trilyte en el refrigerador

- Continue su DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- Descanse





## **Englewood Office**

420 Grand Avenue, Suite 101 Englewood, NJ 07631

El Dia de su procedimien

- Al Despertarse, tomese todas sus medicinas regulares con un poco de agua.
- Continue su DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- **5 Horas** antes de su cita: Comienze a beber 2 Litros de Trilyte durante 3 horaso menos
- 2 Horas antes de su cita: PARE de tomar liquidos – NADA!NO chicle ni dulces NO colonias, perfumes, ni lociones por favor
- Necesitara transporte para regresar a su casaNO podra guiar hasta el dia siguiente.
- Toda mujer de edad fertile sera sometida a una prueba de embarazo cuandollegue al centro.